

Wir haben für Sie gelesen – Nous avons lu pour vous

Des dix principales causes de décès dans le monde

Différences entre les pays neufs et les pays prospères. Communiqué OMS/16 1er mai 1967.

La mort reflète souvent la vie qui l'a précédée. C'est ce que démontrent à l'évidence les statistiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui a étudié les 10 causes principales de décès dans les pays industrialisés et dans les pays en voie de développement.

Les dix principales causes de décès dans 23 pays (Amérique du Nord, Europe, Océanie)
% de chaque cause par rapport au total (voir notes 1-7 page 34)

	Cœur	Cancer	Apoplexie	Accidents	Grippe et pneumonie	Diabète	Accidents à la naissance Asphyxie	Cirrhose du foie	Malformations congénitales	Suicide
<i>Canada</i>	36,1	17,6	10,3	7,2	3,6	1,7	1,6	–	1,8	1,1
<i>Etats-Unis</i>	38,9	16,1	11,0	5,8	3,3	1,8	1,4	1,3	1,1	1,2
<i>d'Amérique</i>	24,6	20,8	13,7	5,6	3,2	1,2	0,9	2,0	–	1,8
<i>Autriche</i>	22,5	22,5	19,7	7,6	4,8	2,1	–	–	–	1,2
<i>Belgique</i>	33,0	22,4	12,7	5,2	2,7	–	1,2	–	1,0	2,1
<i>Danemark</i>	35,3	17,1	13,9	6,1	2,3	1,3	1,2	–	–	2,1
<i>Finlande</i>	18,9	19,1	12,1	6,3	2,5	1,5	–	3,0	–	1,4
<i>France</i>	21,9	20,3	15,7	5,5	2,6	1,3	–	1,9	–	1,8
<i>Allemagne, Rép.</i>	15,9	14,0	11,7	4,6	6,7	1,6	–	2,0	–	–
<i>fédérale</i>	28,2	18,6	14,2	3,9	2,0	–	1,5	0,9	0,9	2,9
<i>Grèce</i>	33,4	15,2	12,0	3,1	4,9	–	–	–	1,7	–
<i>Hongrie</i>	27,8	16,9	13,7	4,7	3,9	1,8	–	2,2	–	–
<i>Irlande</i>	29,2	23,7	12,1	5,5	1,6	1,9	1,0	–	1,6	–
<i>Italie</i>	32,1	17,7	15,7	5,0	5,3	0,9	0,8	–	0,9	0,8
<i>Pays-Bas</i>	17,5	15,8	3,9	5,0	5,2	–	1,4	–	1,3	–
<i>Norvège</i>	14,3	10,2	14,5	4,2	8,1	–	–	2,8	–	–
<i>Pologne</i>	36,0	19,1	12,1	4,5	4,5	1,6	–	–	0,8	2,0
<i>Portugal</i>	29,2	20,2	12,6	6,7	2,2	2,0	1,0	1,7	1,3	1,8
<i>Suède</i>	32,5	19,6	13,8	3,5	5,7	–	0,9	–	1,0	1,0
<i>Suisse</i>	36,3	15,7	14,4	3,4	5,2	0,7	1,4	–	1,7	–
<i>Angleterre et Pays</i>	33,9	19,3	16,6	4,2	3,0	0,9	1,3	–	1,2	–
<i>de Galles</i>	37,3	15,1	13,0	5,9	4,0	1,5	1,1	–	1,2	1,6
<i>Irlande du Nord</i>	35,3	16,1	12,0	5,3	6,6	1,4	1,3	–	1,2	0,9
<i>Ecosse</i>										
<i>Australie</i>										
<i>Nouvelle-Zélande</i>										

Trois causes principales de décès dans quelques pays d'Afrique, d'Amérique Centrale, d'Amérique du Sud et d'Asie

	Gastro-entérite	Grippe et pneumonie	Accidents
Maurice	10,9	5,7	3,7
République Arabe Unie	37,0	2,9	3,2
Chili	5,7	16,3	6,7
Colombie	10,5	6,6	4,3
Costa Rica	15,5	7,7	4,4
Guatemala	14,5	15,5	2,1
Mexique	10,8	13,1	4,6
Nicaragua	12,0	3,5	4,5
Panama	6,4	4,8	5,6
Paraguay	8,2	6,3	3,0
Porto-Rico	5,6	5,1	5,7
Trinité et Tobago	3,6	6,5	5,3
Chine (Taiwan)	4,8	8,4	6,8
Hong-Kong	—	8,9	5,4
Israël (population juive)	—	3,0	5,3
Japon	2,1	3,5	6,0
Philippines	7,4	14,5	3,1

Dans un premier groupe composé surtout de *pays fortement industrialisés* en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie, près de 70% de tous les décès sont causés par les *maladies du cœur* et des vaisseaux sanguins, par le *cancer* et par les *accidents*. De l'enfance à l'âge mûr (entre 1 et 45 ans), la « mort naturelle » est rare et remplacée par les accidents et surtout les accidents d'automobile. La tuberculose a perdu sa place prépondérante parmi les 10 grandes causes de décès; par contre, le suicide figure de plus en plus fréquemment dans cette liste.

Dans un second groupe composé surtout de *pays en voie de développement*, les *maladies infectieuses et parasitaires* sont de loin la cause principale de décès. Parmi elles, les *affections gastro-intestinales* à elles seules provoquent la grande majorité des décès enregistrés dans les 17 pays d'Afrique, d'Amérique Centrale, d'Amérique du Sud et d'Asie qui font l'objet de l'autre étude de l'OMS. Les maladies du groupe «grippe et pneumonie» représentent une autre cause importante de décès, de même que les accidents. On note une augmentation des décès causés par les maladies de cœur, le cancer et les accidents. Autres causes signalées dans ces pays: «apoplexie», infections du nouveau-né, tuberculose, rougeole, coqueluche, paludisme, homicides et blessures de guerre, méningite, anémies, etc.

Ce tableau est pourtant moins sombre qu'il y a 10 ans, révèlent les statistiques de l'OMS, et l'amélioration des services sanitaires dans ces pays a eu pour conséquence une nette diminution des taux de mortalité de maladies transmissibles telles que le paludisme.

C'est chez les *jeunes femmes* que l'on constate le plus de progrès. En effet, les décès imputés aux accouchements et aux complications de la grossesse ont fortement baissé.

Ajoutons que dans l'ensemble de ces 17 pays, les 10 causes principales de décès sont responsables d'environ 56% des décès, les autres étant enregistrés sans diagnostic précis.

Pays industrialisés

Dans les pays les plus prospères, on constate les caractéristiques suivantes:

Les maladies de cœur à elles seules représentent de loin la cause la plus importante de décès dans les 23 pays qui font l'objet de l'étude de l'OMS (moyenne de 32,5% de tous les décès);

Maladies de cœur et «apoplexie» ensemble causent en moyenne plus de 45% de la totalité de décès enregistrés;

Le cancer tient la deuxième place et continue à augmenter. En 10 ans, le pourcentage des décès dus au cancer a passé de 15% à 18,6%, augmentation qui porte aussi bien sur le nombre absolu des décès imputables au cancer que sur leur importance relative par rapport aux autres causes;

L'«apoplexie» vient en troisième rang (13% en moyenne);

Les accidents sont en quatrième place (5%) dans 15 des 23 pays;

Grippe et pneumonie ensemble occupent la cinquième place (3,3%).

Les cinq dernières catégories dans cette liste des 10 causes principales de décès ne représentent chacune que des pourcentages beaucoup plus modestes que les grandes maladies mortelles et les accidents. Suivant le pays, on retrouve le plus fréquemment: diabète sucré, malformations congénitales, complications à la naissance (lésions obstétricales, asphyxie post-natale), suicide, bronchite, cirrhose du foie, néphrites.

La tuberculose apparaît encore dans 10 pays sur 23. Elle occupe le 6ème rang en Autriche et en Hongrie, le 7ème en Finlande, France, Grèce et Portugal, le 8ème en Irlande, le 9ème en Belgique et en Italie, et le 10ème en Allemagne (Rép. Féd.).

Le suicide est en nette augmentation. Il apparaît désormais au 6ème rang dans la liste du Danemark, de la Finlande et de la Suède, au 7ème pour l'Australie, l'Allemagne (Rép. Féd.), la Hongrie et la Suisse, au 8ème pour l'Angleterre et le Pays de Galles et la France, au 10ème en Belgique, Canada, USA, Nouvelle-Zélande et Norvège.

La cirrhose du foie occupe la 6ème place en France, avec 3% des décès, et en Allemagne (Rép. Féd.), avec 1,9% des décès, la 7ème en Italie, la 8ème en Autriche et en Grèce, en Suisse et aux Etats-Unis, et la 9ème au Portugal.

La mort selon l'âge

Les causes de décès changent avec l'âge. Rien n'est plus éclatant que la victoire sur la maladie remportée dans les pays prospères où, de l'enfance à l'âge mûr, la mort ne résulte plus guère d'une maladie infectieuse ou chronique, mais bien d'un accident, et surtout d'un accident de voiture. Ces statistiques réclament des mesures de prévention aussi efficaces que celles qui ont aboli la maladie comme cause majeure de décès parmi les jeunes dans les pays prospères.

Groupe d'âge de 1 à 4 ans: 32% de tous les décès d'enfants sont provoqués par des accidents. Cette proportion était de 28% il y a 10 ans et on constate une augmentation nette de tous les décès imputables à cette cause.

Groupe d'âge de 5 à 14 ans: Les accidents, toujours en tête, sont responsables d'une proportion encore plus grande de décès, 43%. Ils sont suivis du cancer, 15%, en augmentation par rapport à la période précédente. Les malformations congénitales viennent au 3ème rang (7%), grippe et pneumonie constituant la quatrième catégorie.

Groupe d'âge de 15 à 44 ans: Les accidents encore, responsables ici de 27% de tous les décès, sont aussi en augmentation. En général, le cancer vient ensuite (19%), puis les maladies de cœur (12%). Le suicide constitue la 4ème cause de décès (6,5%), suivi de l'apoplexie avec une moyenne d'environ 3%.

Groupe d'âge de 45 à 64 ans: Le cancer et les maladies de cœur occupent les deux premières places, chacun étant responsable d'environ 30% de tous les décès. Viennent ensuite les apoplexies (8,6%) et les accidents (4,8%).

Groupe d'âge de 65 ans et au-delà: Les maladies de cœur viennent en tête (36%), l'apoplexie et le cancer ensuite – chacun d'eux représentant 16% environ de tous les décès. Viennent ensuite grippe et pneumonie, puis accidents, respectivement responsables en moyenne de 3,6% et de 2,5% de tous les décès.

¹ Ces renseignements ont été recueillis dans le *Rapport Épidémiologique et Démographique de l'OMS*, Volume 20, Nos 1 et 2, 1967.

² Les 23 pays étudiés dans le premier rapport et désignés ici comme appartenant en général à la catégorie des «pays industrialisés» comprennent: Canada, États-Unis d'Amérique, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, République Fédérale d'Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Suède, Suisse, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), Écosse, Irlande du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande.

³ Les 17 pays figurant dans le second rapport et qui pour la plupart appartiennent aux nations en voie de développement sont: Ile Maurice, République Arabe Unie, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Porto Rico, Trinité et Tobago, Chine (Taiwan), Hong-Kong, Israël (population juive), Japon et Philippines.

⁴ Le terme «cancer» comprend toutes les tumeurs malignes.

⁵ «Apoplexie» est le terme d'usage courant pour décrire la rupture ou l'obturation d'une artère du cerveau (hémorragie cérébrale), affection provoquant la plupart des décès figurant sur la liste au titre de «lésions vasculaires affectant le système nerveux central».

⁶ «Affections gastro-intestinales»: ce terme désigne ici le groupe des «gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né».

⁷ Les statistiques se rapportent à 1964, ou à défaut à 1963. Elles sont comparées à celles de 1954/1956.